

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych

/67/ 255-22-40

- PPIS w Czarnkowie

/67/ 255-27-60

- fax

/67/ 255-82-36

- e-mail

psse.czarnkow@pis.gov.pl

- Sekcja Higieny Komunalnej

/67/ 255-22-40

- fax Działu/ Oddziału

/67/ 255-82-36

- e-mail Działu/ Oddziału

higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl

ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków


<http://psse-czarnkow.pl>

ON.HK.4200.4.2017.124

Czarnków, 20.12.17 oryginal/ kopia
2017r.

**Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
64-720 Lubasz ul. Stajkowska 23**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, przekazuje sprawozdania z badań prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych z wodociągu publicznego w Stajkowie, w dniu 05, 13 i 18.12.2017 r. w ramach planu działania na dany rok organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W pobranych próbach nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnej wartości parametrów.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

Alina Stojńska
st. asystent

zał. 1782, 1783, 1845, 1846, 1848/W/17, N/2947/2017

Do wiadomości:

① Gmina Lubasz.

2. a/a

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE**

Telefony:

- informacja o numerach

wewnętrznych

/67/ 255-22-40

- PPIS w Czarnkowie

/67/ 255-27-60

- fax

/67/ 255 -82-36

- e-mail

psse.czarnkow@pis.gov.pl

ul. Zamkowa 8

64-700 Czarnków

- Sekcja Higieny

/67/ 255-22-40

Komunalnej

- fax Działu/ Oddziału

/67/ 255 -82-36

www.psse-czarnkow.pis.pl

- e-mail Działu/ Oddziału

higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl

ON. HK. 4671. 18. 2017. 613

oryginał/ kopia
Czarnków, 20 grudnia 2017r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 27 ust.1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261, ze zm.) w związku z art. 12, ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r, poz. 328, ze zm.), § 3 ust. 2, § 5, pkt. 1, lit. a i b, § 17 ust. 1, pkt. 3, § 18 i załącznika Nr 3B lp.5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989), art. 104 § 1 i 2, art.107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.1257)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie

po zapoznaniu się z treścią sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranych przez przedsiębiorstwo wodociągowe do analizy laboratoryjnej w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w dniach 2, 11, 18 października 2017 r., 8 listopada 2017 r. i 5 i 12 grudnia 2017 r. z wodociągu publicznego w Prusinowie

stwierdza:

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Prusinowie z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego zakresu wartości parametrów fizykochemicznych dla manganu

i jednocześnie

określa dopuszczalną wartość parametru na jaką pozwala stwierdzona warunkowa przydatność wody do spożycia dla manganu 200µg/l

nakazuje:

doprowadzić jakość wody z wodociągu publicznego w **Prusinowie**, w zakresie wymagań fizykochemicznych dla **manganu** do wymagań zgodnych z załącznikiem nr 3B poz.5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Termin wykonania decyzji określa do dnia 20.01.2018 r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Czarnkowie
- fax
- e-mail
- Sekcja Higieny Komunalnej
- fax Działu/ Oddziału
- e-mail Działu/ Oddziału

/67/ 255-22-40

/67/ 255-27-60

/67/ 255 -82-36

psse.czarnkow@pis.gov.pl

/67/ 255-22-40

/67/ 255 -82-36

higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl

ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków

<http://psse-czarnkow.pl>

ON.HK.4200.4.2017.133

oryginał/ kopia

Czarnków, 20.12 2017r.

**Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
64-720 Lubasz ul. Stajkowska 23**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, przekazuje sprawozdania z badań prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych z wodociągu publicznego w Kruczu, w dniu 05 i 13.12.2017 r. w ramach planu działania na dany rok organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W badanych próbach nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów za wyjątkiem ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h, której liczba wyniosła w szkole w Kruczu > 300 jtk/1 ml, przy wartości zalecanej ≤ 100 jtk/1 ml

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
Alina Stojńska
st. asystent

zał. 1780, 1781, 1847/W/17, N/2944/2017

Do wiadomości

① Gmina Lubasz

2. a/a

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE**

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

/67/ 255-22-40

- PPIS w Czarnkowie

/67/ 255-27-60

- fax

/67/ 255 -82-36

- e-mail

psse.czarnkow@pis.gov.pl

- Sekcja Higieny Komunalnej

/67/ 255-22-40

- fax Działu/ Oddziału

/67/ 255 -82-36

- e-mail Działu/ Oddziału

higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl

ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków

<http://psse-czarnkow.pl>

ON.HK.4200.4.2017.18

oryginał/ kopia

Czarnków, 20.12 2017r.

**Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
64-700 Brzeźno ul. Krótka 1**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, przekazuje sprawozdania z badań prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych z wodociągu publicznego w Śmieszkowie, w dniu 05.12.2017 r. w ramach planu działania na dany rok organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W pobranych w następujących punktach : Śmieszkowo – przedszkole, Dębe- sklep ul. Poznańska 14, próbach nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów mikrobiologicznych.

zał. 1775,1776/W/17

Otrzymują :

1. Gmina Czarnków
- ② 2. Gmina Lubasz
3. GZK Sp. z o.o. w Lubasz
4. a/a

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

Alina Stojńska
Alina Stojńska
st. asystent

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE**

Telefony:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - informacja o numerach wewnętrznych | /67/ 255-22-40 |
| - PPIS w Czarnkowie | /67/ 255-27-60 |
| - fax | /67/ 255 -82-36 |
| - e-mail | psse.czarnkow@pis.gov.pl |
| - Sekcja Higieny Komunalnej | /67/ 255-22-40 |
| - fax Działu/ Oddziału | /67/ 255 -82-36 |
| - e-mail Działu/ Oddziału | higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl |

ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków

www.psseczarnkow.pl

ON.HK.468.1.2017.125,134

oryginał/ kopia

Czarnków, dn. 20.12. 2017

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego w Prusinowie**, nr sprawozdania z badań : **1274, 1305/Z/W/17**, wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy poniższego sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 05.12.2017 i 13.12.2017r. stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi :

1274, 1305/Z/W/17 – Prusinowo, wyjście do sieci - w badanym zakresie **nie spełnia** wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989) ze względu na ponadnormatywną zawartość **manganu**, którego zawartość wyniosła w kolejnych próbach : 89 i 75 µg/l (wartość dopuszczalna 50 µg/l)

Załącznik 1274, 1305/Z/W/17

Otrzymują :

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszul. Stajkowska 23
2. Wójt Gminy Lubasz
3. a/a

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

Alina Stojńska
st. asystent

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Czarnkowie
- fax
- e-mail
- Sekcja Higieny Komunalnej
- fax Działu/ Oddziału
- e-mail Działu/ Oddziału

/67/ 255-22-40

/67/ 255-27-60

/67/ 255 -82-36

psse.czarnkow@pis.gov.pl

/067/ 255-22-40

/67/ 255 -82-36

higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl

ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków

www.psse-czarnkow.pl

ON.HK.468.1.2017.132

oryginał/ kopia

Czarnków, dn. 20.12. 2017

**Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
64-720 Lubasz ul. Stajkowska 23**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, przekazuje sprawozdanie z badań próby wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej z wodociągu publicznego w Stajkowie, w dniu 05.12.17 r., w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa.

Próbę pobrano ze studni nr 1, nie włączonej do eksploatacji, w badanej wodzie stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli w ilości 7 jtk/100ml oraz bakterii grupy coli w ilości 8 jtk/100ml oraz enterokoki kałowe w ilości 5jtk/100ml

Zał. 1267/ Z/W/17

Otrzymują :

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubasz ul. Stajkowska 23
- ② Gmina Lubasz
3. a/a

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

Alina Stojńska
st. asystent

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE**

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

/67/ 255-22-40

- PPIS w Czarnkowie

/67/ 255-27-60

- fax

/67/ 255-82-36

- e-mail

psse.czarnkow@pis.gov.pl

- Sekcja Higieny Komunalnej

/67/ 255-22-40

- fax Działu/ Oddziału

/67/ 255-82-36

- e-mail Działu/ Oddziału

higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl

ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków

www.psse-czarnkow.pl

ON.HK.468.1.2017.128,133

oryginał/ kopia

Czarnków, dn. 20.12.2017

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego w Sokołowie**
nr sprawozdania z badań : **1271, 1304/Z/W/17** wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Pile

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy poniższego sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 05.12.17 i 13.12.17 stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi :

1207, 1304/Z/W/17 – Sokołowo, wyjście do sieci - w badanym zakresie odbiega **nieznacznie** od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989) ze względu na zawartość manganu, która wyniosła w kolejnych dniach:
05.12.17- 58 µg/l
12.12.17- 54 µg/l

Wartość wymagana wynosi 50 µg/l

Zał. 1271, 1304/Z/W/17

Otrzymują :

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubasz ul. Stajkowska 23
2. Gmina Lubasz
3. a/a

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

Alina Stojarska
st. asystent

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Czarnkowie
- fax
- e-mail
- Sekcja Higieny Komunalnej
- fax Działu/ Oddziału
- e-mail Działu/ Oddziału

/67/ 255-22-40
/67/ 255-27-60
/67/ 255 -82-36
psse.czarnkow@pis.gov.pl
/67/ 255-22-40
/67/ 255 -82-36
higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl

ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków

www.psse-czarnkow.pl

ON.HK.468.1.2017.126,135

oryginał/ kopia

Czarnków, dn. 20.12. 2017

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego w Lubaszu**, nr sprawozdania z badań : **1273, 1303/Z/W/17** wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań wody pobranej w dniu 05.12.2017 i 13.12.17, w następujących punktach :

1273, 1303/Z/W/17 – Lubasz, wyjście do sieci

stwierdza, że w badanym zakresie **woda nie spełnia wymagań** rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989) ze względu na ponadnormatywną **mętność, zawartość jonu amonowego, żelaza i manganu**, które w poszczególnych próbach wyniosły:

mętność: 05.12.17- 1,7 NTU, 13.12.17 – 2,2 NTU (wartość dopuszczalna 1 NTU)
jon amonowy: 05.12.17- 0,87 mg/l, 13.12.17 – 0,7 mg/l (wartość dopuszczalna 0,5 mg/l)
żelazo- 05.12.17- 311 µg/l, 13.12.17 – 404 µg/l (wartość dopuszczalna 200 µg/l)
mangan- 05.12.17- 94 µg/l, 13.12.17 – 56 µg/l (wartość dopuszczalna 50 µg/l)

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie stwierdza iż konieczne jest podjęcie działań mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny w Lubaszu i oczekuje informacji o podjętych działaniach naprawczych.


Zał. 1273, 1303/Z/W/17

Otrzymują :

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu ul. Stajkowska 23
2. Gmina Lubasz
3. a/a

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
Alina Stojńska
st. asystent

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE



Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

- PPIS w Czarnkowie

- fax

- e-mail

- Sekcja Higieny Komunalnej

- fax Działu/ Oddziału

- e-mail Działu/ Oddziału

/67/ 255-22-40

/67/ 255-27-60

/67/ 255 -82-36

psse.czarnkow@pis.gov.pl

/067/ 255-22-40

/67/ 255 -82-36

higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl

ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków

www.psse-czarnkow.pl

ON.HK.468.1.2017.127,136

oryginał/ kopia

Czarnków, dn. 20.12.2017

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Jędrzejewie

nr sprawozdania z badań : 1272, 1306/Z/W/17 wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Pile

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy poniższego sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 05.12.17 i 13.12.17 stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi :

1272, 1306/Z/W/17 – wyjście do sieci - w badanym zakresie obiega nieznacznie od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989) ze względu na zawartość jonu amonowego, który wyniósł w kolejnych dniach:

05.12.17- 0,56 mg/l

13.12.17- 0,58 mg/l

Ponadto liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h wyniosła > 300 jtk/1 ml, przy wartości zalecanej ≤ 100 jtk/1 ml

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

Alina Stojńska
st. asystent

Załącznik 1272, 1306/W/17

Otrzymują :

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubasz ul. Stajkowska 23
2. Gmina Lubasz
3. a/a